

Identifikace nabídky a poskytovatele

a) údaje identifikující nabídku cloud computingu (ve smyslu ZoisVS §6o):

1. identifikace poptávky, na kterou nabídka reaguje:
2. název nabídky nabízeného cloud computingu:
3. datum vzniku nabídky:
4. doba platnosti nabídky cloud computingu do:

Reakce na poptávku na služby eGC - číslo 1

Služba Virtuální privát. dat. centrum / AC cloud

15.06.2021

31.05.2023

b) údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí:

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí:

AUTOCONT a.s., IČ: 04308697

Datum zápisu nabídky do katalogu cloud computingu:

03.10.2022

Formulář nabídky služeb IaaS a PaaS (infrastrukturní a platformové služby)

 Bezpečnostní úroveň: **1** Cloud computing zapsaný pro uvedenou bezpečnostní úroveň mohou OVS využívat i pro nižší bezpečnostní úroveň.

Třída služeb	Oblast služeb	Typ služby	Základní parametry typu služby - určující (obecné)	Základní parametry typu služby - specifické pro službu poskytovatele	Název(vy) konkrétní služby(EB) dle nabídky (ceníku) poskytovatele	Globální CC	Indikativní cena nebo odkaz na kalkulátor ceny služby
	Server	S operačním systémem s hypervisorem	Typ vCPU, Frekvence, RAM, Server storage, Typ Operačního Systému, Verze, Síťové připojení, Instance Sdílená/Dedikovaná/Rezervovaná, s/bez správy OS poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> počet vCPU velikost RAM kapacita lokálního disku (vDisk/vSSD) výkon lokálního disku (IOPS) typ operačního systému 	<ul style="list-style-type: none"> vServer Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.2 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vServer, Server, OS MS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
		Bez operačního systému s hypervisorem	Typ vCPU, Frekvence, RAM, Server storage, Síťové připojení, Instance Sdílená/Dedikovaná/Rezervovaná, s/bez správy OS poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> počet vCPU velikost RAM kapacita lokálního disku (vDisk/vSSD) výkon lokálního disku (IOPS) 	<ul style="list-style-type: none"> vServer Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.2 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vServer, Server, OS MS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
		S operačním systémem bez hypervisoru	Typ CPU, Frekvence, RAM, Storage, Typ Operačního Systému, Verze, Síťové připojení, Diskový řadič (RAID/no RAID), Typy disků (SATA, SAS, SSD), s/bez správy OS poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> počet CPU/CORE velikost RAM bez interních disků s interními disky SSD typ operačního systému 	<ul style="list-style-type: none"> Služba Server - pronájem dedikovaného fyzického serveru Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.4 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vServer, Server, OS MS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
		Bez operačního systému a bez hypervisoru	Typ CPU, Frekvence, RAM, Storage, Síťové připojení, Diskový řadič (RAID/no RAID), Typy disků (SATA, SAS, SSD), Síťové připojení, s/bez správy OS poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> počet CPU/CORE velikost RAM bez interních disků s interními disky SSD 	<ul style="list-style-type: none"> Služba Server - pronájem dedikovaného fyzického serveru Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.4 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vServer, Server, OS MS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
	Úložiště dat	File	Velikost (used) nebo za pevně alokovaný objem, Výkon (IOPS), Redundance uložení (ano/ne); Možnost v Tier 1 / 2 / 3 (výkonnostně), s/bez správy prostředí poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> Kapacita (GB) Garantovaný výkon (IOPS) 	<ul style="list-style-type: none"> Služba vDisk, vSSD a NAS Popis v Technické specifikaci služeb odstavce 4.5, 4.6 a 4.9 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vDisk_NAS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html

	Block	Velikost (used) nebo za pevně alokovaný objem, Výkon (IOPS), Redundance uložení (ano/ne); Možnost v Tier 1 / 2 / 3 (výkonnostně), s/bez správy prostředí poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> • Kapacita (GB) • Garantovaný výkon (IOPS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba Disk • Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.8 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vDisk_NAS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
Security as a services	Firewall - stavový	Managed/unmanaged; Chráněná oblast (servery/komplexní síť); připojená internetová konektivita [Mb/s]; chráněná komunikace (internet<->WAN/LAN; provoz mezi segmenty - propustnost [Mb/s], [počet segmentů]); IPSec VPN ano/ne propustnost [Mb/s]; SSL VPN ano/ne propustnost [Mb/s]; počet paralelních SSL VPN spojení minimum ano/ne [počet]; site-2-site VPN ano/ne minimum tunelů [počet]; s/bez správy prostředí poskytovatelem	vRouter IPSec 1st phase podporované parametry: <ul style="list-style-type: none"> - Key-exchange and authentication mode: IKEv1 - Negotiation mode: main - Encryption algorithm: AES-256 - Integrity-check algorithm: SHA-1, SHA-256 - Diffie-Hellman group: DH2,5,14-26 - SA lifetime: 30-86400 seconds vRouter IPSec 2nd phase podporované parametry: <ul style="list-style-type: none"> - Encapsulation/transport mode: Tunnel-mode - Protection protocol: ESP - Integrity-check algorithm: SHA-1, SHA-256 - PFS: group2,5,14-26 - SA lifetime: 30-86400 seconds - Encryption algorithm: AES-256 - Compression Method no 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba Virtuální Router • Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.12 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vRouter a DDoS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
	VPN Koncentrátor	Managed/unmanaged; IPSec VPN ano/ne (propustnost [Mb/s], uživatelé [počet]); SSL VPN ano/ne (propustnost [Mb/s], uživatelé[počet]); site-2-site VPN ano/ne minimum tunelů [počet]; s/bez správy prostředí poskytovatelem	<ul style="list-style-type: none"> - vRouter je přípojným bodem pro šifrované VPN tunely vzdálených poboček a mobilních pracovníků (Site-to-Site VPN - IPSec, Remote Access - OpenVPN) • Počet síťových rozhraní = 2 - 10 • Propustnost = 2 Gbps 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba Virtuální Router • Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.12 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vRouter a DDoS", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html
Zálohování, Archivace, Disaster recovery as services	Služby zálohování a obnovy	Délka retence dat, počet a typ zařízení, operační systém, RTO, RPO, velikost diskového prostoru, požadované SLA, managed/unmanaged service/recovery, granularita zálohy,	Služba vBackup zajišťují zálohování produktů typu vDisk nebo vSSD (nebo kompletních virtuálních serverů) pomocí zálohovacího softwaru Veeam Backup & Replication. Parametry služby: <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita zálohovaného produktu v GB • RPO - četnost záloh • RET - doba uchovávání záloh • Lokalita - lokální, vzdálená • RTO - čas obnovy 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba vBackup • Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.7 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	NE	cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny sluzeb eGov cloud_vBackup", nebo kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html

<p>System management as a service (Monitoring...) - samostatné dohledové služby</p>	<p>Provozní monitoring infrastrukturálních prvků zákazníka včetně aplikační úrovně v cloudu (které se mohou nacházet i mimo cloud)</p>	<p>Počet koncových zařízení, parametry dohledu - dostupnost, status, performance (např. využití CPU, využití RAM, Využití HDD, využití sítě, SLA a response time, dostupnost zařízení, dostupnost portů, stav portů...),</p>	<p>Služba monitoring nabízí dohled nad provozovanými systémy v prostředí vPDC zákazníka pomocí platformy Hostmonitor. Podporované jsou operační systémy Linux a Windows. Hlavní charakteristiky služby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • okamžitá informovanost o dění v síti • škálovatelný software pro monitorování sítě • nabízí různé způsoby reakcí na mezní hodnoty monitorovaných parametrů (telefonicky, e-mail a SMS) • volitelný proaktivní přístup k problémům v síti, dohled specialistů v pracovní dny 6.00 - 18.00 hodin • služba je primárně určena pro monitoring komponent umístěných ve vPDC zákazníka a je limitována celkovým počtem 600 senzorů 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba Monitoring • Popis v Technické specifikaci služeb odstavec 4.18 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	<p>NE</p>	<p>cena je součástí ceny virtuálního privátního datového centra dle parametrů, kalkulačka pro uživatele s účtem https://virtix.cloud/login.html</p>
<p>Ostatní služby IaaS/PaaS</p>	<p>Veeam Cloud Connect - zálohování do cloudu</p>	<p>--</p>	<p>Služba Veeam Cloud Connect Backup je plně integrované řešení pro jednoduché a bezpečné ukládání dat záloh z vaší instalace Veeam Backup & Replication a Veeam Agent. Veeam Cloud Connect zajišťuje funkci vzdáleného repositáře.</p> <ul style="list-style-type: none"> • škálovatelnost po 1 GB • platba za skutečně uložený objem dat • možnost WAN akcelerace 	<ul style="list-style-type: none"> • Služba Veeam Cloud Connect Backup • Popis v Technické specifikaci služeb odstavce 4.16 https://www.autocont.cz/media/-uloziste%20PDF/Technicka-specifikace-sluzeb-AC-CLOUD.pdf 	<p>NE</p>	<p>cena dle parametrů, vzor cen viz. soubor "Ceny služeb eGov cloud_Veeam Cloud Connect", nebo kalkulátor ceny na https://www.accloud.cz/sluzby/vBR/Veeam-Cloud-Connect</p>